

[FLASH NOTES]

T-CELL MEDIATED IMMUNITY

وظيفة ال Restricted T-lymphocyte يبقى انت بتتكلم على حاجتين Restricted على مستوى الكلام الي احنا لسه قيلينه أهو. لو بتتكلم على restriction ليها معنيين. لو بتتكلم على class يبقى الجملتين الي لسه قيلينهم الجملتين الي قيلينهم القانون الي لسه قيلينه ال-MHC-1 تقتدم antigen ال-CD-8 يعني إذا ال-CD-8 Cells الي هي Cytotoxic لا يمكن ان يتدخلوا في ال-response لا يمكن ان يتعرفوا على ال-Antigen محطوط على ال-MHC class-2. يبقى ده تحديد مهام ولا لأ علشان الدنيا متبوظش يعني انت راجل كفؤ. احمد راجل دكتور شاطر و بعدين في تخصص معين و بعدين قام قالي انا ممكن جنب تخصص اهتم مثلاً بإداره المستشفى أقوله لأ ملكش دعوه بإداره المستشفى خليك في تخصصك انا عيزك تهتم مثلاً بقسم العمليات ملكش دعوه ببقية المستشفى.

ليه لأن انت شاطر في الجراحه هتحل اي مشكله موجوده هناك سيب المستشفى ملكش دعوه لو لقيت المستشفى بتولع ملكش دعوه بيها. يبقى ده نوع من تحديد المهام. إذا ال-T-cytotoxic الي هم ال-CD-8 cells ملهمش دعوه لو شافوا الدنيا بتتهد غير انهم يشفوا ال-Antigen محطوط على ال-MHC Class-1 ده تحديد المهام و similarity على نفس المستوى الأول ال-1st level. الي هو مستوى ال-classes هتبقى ال-CD4 ال-T-lymphocytes هيتعاملوا فقط مع ال-Antigens الي محطوطينهم على ال-MHC class-2 ده النوع الأول أو المستوى الأول من ال-restriction.

أمال المستوى الثاني؟ المستوى الثاني ده فيه اعجاز في الخلق سبحانه الله «انما يخشى الله من عباده العلماء». كل اما زاد علمك و كل اما دخلت في اعمال ال-immunology كل ما حسيت ان في اعجاز دي يعني سبحانه الله. بص ال-t-cell receptor مش بيتعرف على مجرد ال-peptide بس. أمال؟! بتتعرف على complex معمول من ال-peptide و الصنية زي ما قولتلك كده المره الي فاتت لما واحد يقدملي كبايه شاي على صنيه أقوم انا اتعامل مع الأثنين. امسك الصنية و امسك كبايه الشاي.

طيب لو الصنية مش لايقه بيه. مبشر بش شاي بلبن و الصنية عليها شاي بلبن تبقى مش بتعتي يبقى همسك صنيه محترمه تناسبني و كبايه الشاي المطلوبه الساده مثلاً أو ام نعناع يبقى انا بتعامل مع حاجه Specific لو حاجه ثانيه مختلفه عن كده يبقوا مش بتوعي. لو حاجه من الأثنين اختلفت يبقوا مش بتوعي

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

الى هذا الحد بص بقى الأعجاز جاي في أيه الـ MHC molecules اللي محطوطه على سطح الخليه اللي هي الـ MHC-1 أهو. يا ترى الـ MHC-1 molecule كلها معموله بنفس الشكل و نفس الحجم و نفس التركيبه الـ MHC-1؟ مش هي اسمها الـ MHC-1 ايه رأيك بص يبقى دي كده الـ MHC-1 ايه رأيك طيب و الـ molecule اللي جنبها أهو الـ MHC-1 بردو و الـ molecule التالت ده الـ MHC-1 معقوله ايه الخلاف اللي بينهم الـ binding group و الـ notch اللي محطوط في النص اللي هيشيل فيه الـ Epitopes مختلف واحد فيكوا هيقولي ازاي أقوله يعني ايه ازاي؟! يقولي احنا هناخد الـ ch21 ان المسؤول عن تصنيع الـ glycoproteins ديه Genes موجوده على الـ short arm of chromosome n.6 طالما gene بيصنع glycoprotein مش المفروض الـ glycoprotein كلها نفس الشكل أقوله نفس التركيب اه لكن ممكن الشكل يختلف و على فكره في حياتنا العمليه القصة دي انت بتعشها كتير من غير ماتاخذ بالك.

دخلت في محل حلويات أشتري بتيغور فبصيت لقيت البترينه فيها بتيغور أشكال و ألوان يصو كده لقيت بتيغوره شكلها مربيه و هنا عليها حته فسدت وواحد شكلها مدور و عليها بندق و التالته شكلها مستطيله كده و عليها شكولاته و الرابعه شكلها مش عارف عامل ازاي زي القل و عليها كيزه فبقول الراجل ايه الأشكال الحلوه والجمال ده ترشحي انهي؟ قالي دوق وخذ اللي انت عيزه فخذت واحده من ده بدوق حلوه طعمه جميله مفيش مانع طب ممكن اجوق دي دي نفس الطعم. طب ادوق دي دي نفس الطعم. ايه ياعم ده؟ ! قالي يا بيه مهني عجينه واحده مهو نفس الـ gene اللي مطلعها مهني نفس العجينه. أمال الأشكال مهتلفه ليه؟ اذواق بتحب المربع خد مربع، بتحب المدور خد المدور، بتحب اللي عامل زي القلب خد اللي عامل زي القلب. المهم ان كلو على حسب شوف ولادك بيحبو ايه عايز تشكيله خد تشكيله. يقولك انا عملت التشكيله عشان تناسب الـ Dressing اللي انا حاطه عليها

يعني مثلاً اما تبقى مدوره احط عليها نص بندقه يبقى الشكل مناسب. لما تبقى مربعه مش عارف احط ايه و هكذا يعني انت عامل رعم العجينه الواحده يبقى الـ MHC كلها طالعين من نفس الـ Gene شوف الأعجاز. يبقى الـ MHC molecule class-1 طالعين من نفس الـ gene و نفس الـ glycoprotein و نفس التركيبه بس ساعه ما يحصل الـ configuration بتاعهم اللي هو الـ tertiary structure يقوموا يتلفوا الـ folding و الـ unfolding مع انهم نفس التركيبه بحيص الـ notch او الجروب

اللي هسيببوا في النص يناسي peptide معين. عايز تقولي يعني ايه في الآخر. بصوا بقى معلش لي بردو مش عارف يستوعب او يفهم اجبلك من الآخر. بص للصورة اللي عندك دي الـ TCR رايج يشوف حاجتين رايج يشوف الـ Antigen أهو اللي هو لونه pink محطوط على الـ MHC المناسب فبصوا كده بص لقا ايه رأيك هنا الحته الـ notch اللي موجوده على الـ TCR تقدر تتعامل مع الحته المدوره دي نعم

أمال ايه المشكله الحته اللي في النص شكلها مثلث بينما دي شكلها مقطوش كده هو الليه يبقى انا ممكن يناسبني أني أشوف الصنية الصنية حلو بس الكورايه اللي محطوط عليها مش مناسباني (مناسب ليه) مش react هـ مش هـشرب شاي -ها- طب و بصوا هنا ايه رأيك في الجزء ده تشكّل منك يعني ممكن ي Fit في الحته دي. عاجبني بس الصنية شكلها مش عاجبني بص دي كده متناسبش ان يحصل Fit هنا طيب و ايه رأيك هنا هنا الحته المثلثه تناسب notch ده و الأصفر الحته المدوره تناسب CRJ اديه إذا القنانون بيقول ان restriction بيتّم في الجسم على مستويين ضبط النفس بردو يعني مش عشان اما اشوف اي Antigen يشبه antigen اللي انا specific ليه اروح react. ده لازم TCR نتأكد من حاجتين ايه ان انا بشوف peptide وال MHC complex مع بعض أدي واحد و بعدين ال CD-8 وال CD-4 يؤكدوا لي ان ده Class-1 ولا class-2 يبقى restriction على مستوى ال level ان Class-1 تقدم لل CDA و Class2 تقدم ال CD-4 antigen و على مستوى ما يعرف اللي انا بحكيهولك ده اسمه MHC polymorphism

poly يعني متعدد و morphism يعني الأشكال يعني MHC molecules اللي بتنتمي لنفس ال Class تختلف من شخص للتاني ده مفهوم. لكن في نفس الشخص تختلف من شكل لشكل اه و على نفس سطح نفس الخليه؟ نعم. ليه؟ علشان كل MHC بتمسك antigen المناسب تحطه في Group المناسب تقدمه لل TCR المناسبة يبقى ده قدر الأمكان مش هيحصل خطأ يعني أنا حتى لما أدين مثال احمد يبقى مسؤول عن قسم الجراحه لا مش هخلي أحمد مسؤول عن قسم الجراحه لوحده هخلي كذا حد منكو مسؤول من قسم الجراحه و كل واحد مسؤول عن حته معينه. أو على كذا سرير أو ده مسؤول عن حجره العمليات و ده مسؤول عن العنبر و ده مسؤول عن الغيارات اليوميه و ده مسؤول مش عارف عن ايه. يبقى لما بدي كل واحد حته صغيره يبقى متخصص فيها تبقى احتمالات الأخطاء أقل لكن لو الدنيا متسابه سداح مداح كده تخيل لو ال T-cell عندها Receptor معين ماشيه شافت Antigen موجود على هخلایا يشبه ال Antigen اللي هي Specific لة. اهلاً بال Autoimmune disease.

يبقى restriction اللي هو تحديد المهام ربنا عمله عشان يقلل بيه خطوره ال non-specific restriction مش عمال على بطل ال MHC و TCR يقابلوا بعض يعملوا Reaction تقوم الدنيا تولع هتشوف دلوقتي مثال لي قوله ده هتشوف امتى ممكن الدنيا تولع عن سبيل الخطأ هتشوف حطتلك مثال مهم جداً! المهم بعد ما خلصنا ال MHC Restriction احب أرجع أفكر تاني بترتيب الأحداث بتاعنا ال sequence of events اللي خلصنا بيها الحصة اللي فاتت اتفقنا اهو ان الأول هيحصل antigen processing حلو و presentation جميل ولو كان ال Antigen cytosolic هيتحط معاه class-1 MHC و هيقدم لل C-cytotoxic اللي هم ال CD-8 cells تمام. و دي هتبقى ال 1st signal بمساعدته طبعاً ال co-receptors ولو كا ال Antigen vesicular أو ال pathogen = vesicular هيتحط مع class-2 و يقدم لل t-helper cell في الحالتين هنا

و هنا ده ه deliver ال 1st signal صح؟

طب وال 2nd signal؟ هتبقى delivered ازاى؟ ال 2nd signal هتبقى Delivered بال C28 اللي بتتعرف على B-7 اللي موجود فقط على سطح ال APC ال Professional و مش في كل الأوقات. ساعه ال activation بس بتاع ال immune system علشان بردو ميقالش ال B-7 موجود عمال على بطل يحصل false stimulation ماشي الكلام؟ حلو.
سؤال و جه في امتحان قبل كده ماذا يحدث لو T-lymphocyte لم تستقبل ال 2nd signal؟

يحصل حاجه اسمها «Shutdown response» أو مايعرف بال unresponsiveness أو تسمى anergy. أو السؤال يعكس Define anergy؟ لو يقولك ايه قائده ال B-7؟ زي ماقولك ايه قائده ال CD-8؟ الأثنين ليهم نفس الفائده الأثنين interact مع بعض عشان ي deliver مايعرف بال 2nd signal صح الكلام! جميل هتيجي Adhesion molecules. Adhesion molecules ال و ردت علينا لحد دلوقتي مرتين مره في ال inflammation ها. و مره في دلوقتي في ال Adhesion molecules هي surface molecules. و usually protein in nature وظيفتها تعمل Adhesion بين حاجتين بين أيه على حسب. في ال inflammation تعمل adhesion بين ال leucocytes في ناحيه و ال endothelium of the vessels عشان تساعد ال Migration بتاع ال leucocytes عشان تساعد على ال migration بتاع ال leucocytes لالى ال inflammatory site و هنا موجوده على سطح ال APC و ال T-lymphocytes اللي رايعين يتعرفوا عشان يحصل بينهم close contact يقوم يتم ال Recognition بسهولة ده الوظيفة الثانيه لل adhesion molecules جيلنا في موضوع تالت جاي ادام شويه في المنهج.

okay. أدى Adhesion molecules ماهو ناتج ال 2 signals اللي حصلوا. 3 كلمات بتوع الساهر activation – proliferation – differentiation.

Activation.

بحمس نفسي بدي لنفسي حجم أكبر من حجمي يبقى معناها lymphoblast formation. ال T-lymphocyte يبقى بدر أسمهم كده يبقى أسمهم lymphoblast cells يعني خلايا T بس كبيره في الحجم.

يلي ال activation ال Proliferation

يعني ال clonal expansion.

كلمة Clone يعني descendants of the same origin. ال clone هم المنحدرين عن نفس الأهل ف clonal expansion يعني نزود الجيل يعني يحصل Division يعني ال T-lymphocyte اللي تم التعرف على ال Antigen ده يكتروا ده ال proliferation زياده في العدد

ثم differentiation.

تحديد الوظيفة.

majority يبقوا effector اللي هيروحووا ي react واللي يبقى memory وال memory يعني ايه؟

يعني لحد ما اتكونت ال memory كنا في ال 1st immune response. ال memory هما المسؤولين عن ال 2nd فهم long lived.

شفت سبحان الله. ياااه ده كل خاصيه تحس بإعجاز في الخلق طالما دول مسؤولين عن لو اتعرضت تاني بقى ال life span بتاعهم very long بترواح من 5 سنين على الأقل الى lifelong ممكن يعيشوا ال memory معاك طول العمر عشان كده ممكن اصابة أو ال vaccination ضد ال organism معين يخليك متعيش تاني بقية عمرك. اهو الحصبة متجيليش غير مره واحده في العمر حد فكر اشمعني؟ رغم ان ال virus موجود في الهواء طول الوقت و خصوصاً في الشتاء لأن وجود ال memory cells عمرها طويل أوي كده ولو عمرها صغير حتى هتخذ تخيل انت حالك حصبة وانت عندك سن سنه قامت كونت ال memory cells في الشنا اللي بعد وانت عندك سنتين كان فيروس الحصبة موجود فمت انت استنشقتة اخذته بال droplet اما دخل لقي ال memory

1. نمره واحد منعت الأعراض لأن ال memory اشتغلت و طلعت Antibiotics بسرعه و قصدت لل virus و اتجددت مهو ال memory اما تشتغل تتجدد. طب و السنه اللي بعدها؟ اتجددت طول مانت بتتعرض كأنها poster dose كأنني كل سنه بديك جرعه منشطه فتقعد ال memory معاك طول العمر. فهي long lived دي م خواصها دي واحد.

2. لما يحصل ال subsequent challenge تتعامل بسرعه زي ما هنشوف في ال 2nd immune response بسرعه و بقوه عشان تحميك ضد ال re-exposure تعملك protection ضد نفس ال antigen او ال pathogen لو حصل ال re-exposure لنفس ال pathogen. ادي معنى ال memory cells

شوفنا الرسومات اللي انا رسمتلكوا رسمه المره اللي فاتت فكرينها؟ كلكو ok في سؤال امتحان مره جه يقولك ايه الفرق بين ال naive وال T-lymphocyte effector فاكرين القصة؟

بسرعه تاني الرسمه اللي رسمناها بسرعه من غير تفاصيل بقى يعني دي ال T-helper هلينا نتكلم على ال t-cytotoxic cell دي ال T-cytotoxic cell حلو. عندها ال T-cell receptor و عنها marker اسمه CD-8 صح. والثاني اللي اسمه CD-3 أهو جنبه ودي ال macrophage أو ال APC in general بشكل عام اهو. عندها ال MHC Class-1 و Class-1 حط ال cytosolic pathogen حط ال Antigens بتاعته

على الـ Grou على الـ MHC-1 على الصنية اياها و يبقصوا للـ c-cytotoxic cell ص؟! حلو اوي.

قامت الـ T-cytotoxic الأشاره الثانيه بإيه زي ماتفقنا؟ بالـ 28 اللي اتعرف على الـ B نمرة 7 حلو أوي.
و بقى مش هنرسم تفاصيل الـ Adhesion molecules و العياط و القصه دي كلها خلاص حصل الـ Activation للـ T-cytotoxic أه قاموا حصلهم activation يعني ايه؟
كبروا أهم بقوا lymphoblast و Proliferation يعني تكاثروا و بقوا ايه يا ولاد؟
الـ T-cytotoxic ايه شويه منهم Effector حرف الـ E اهو. و شويه memory حرف الـ M اهو
مش ده اللي قلناه المره اللي فاتت؟ اه حلو اوي جميل.
قوم اللي بقت effector دي هل تروح تبص على الـ Antigen يعني دورها مش خلاص تم الـ recognition و بقوا Effector أمال يبقى دورها ايه؟ بص بقى أقولك القصه اللي هنقولها
انهرده كثير.

ما تيجي نفترض ان الـ macrophage الجسم اتعرض أنبارح لمن طالما القصه الـ Cytosolic يبقى أشهر مثال للـ cytosolic pathogen هو مين؟ الـ virus إذا الـ macrophage دي
اتعرضت لـ virus اهو ماتيجي نفترض ان الـ virus ده الـ hepatitis virus حلو.
الـ hepatitis virus انا في في مره قرب من مرتين ثلاثه حصتين ثلاثه اضطينا ان انا اكلمك
عن حاجه اسمها infective dose لما اسالك هي الـ macrophage او عمليه
الـ phagocytosis غايه ام وسيله؟ و اتفقنا مع بعض ان الـ Virus مايبهشش فردي ولكن
بيخش مجموعات طيب.

يبقى الإنسان اللي بيحصل جواه دلوقتي ده اتعرض لكam virus من الـ Hepatitis B امبارح
على الأقل $10^4 \times 4$ اربعين الف virus طب ده دخل يـ replicate جوه الـ macrophage و
تم التعامل معاه بشكل الصوره اللي قدامكو بقية الـ virus 40,000 راحوا فين جريوا و
انتشروا في الجسم, في منهم اللي مش هينجح في الوصول للـ Target بتاعه مش لاقى
الـ liver لكن في منهم اللي وصل لـ liver ادي الـ liver اهو. الـ virus اللي راح ده دخل خليه
الـ liver cell حلو.

لما دخل خليه الـ liver cell يبقى ايه دلوقتي اللي هيحصل يبقى الـ Response ده كان لزومه
ايه ده السؤال طالب بيقول activation. دكتور ما خلاص الـ Activation حصل وطلعت
الـ T-cytotoxic effector طيب الـ Effector دي مش المفروض لسه تروح تـ Recognize
تاني خلاص مهي حصل الـ Recognition المفروض تروح تعمل الوظيفة تقتل طب تقتل
مين؟ تقتل الخليه اللي infected بـ virus. طب ازاى هتتعرف عليها ده السؤال؟
الـ Virus لما يخص يـ هيسيب الـ Protein coat بتاعه بره هيسيبه على الـ MHC-1 يا اما يدخل
يـ replicate جوه وهو بيصنع الـ proteins بتاعته و ده الأوقع تقوم الخليه تاخذ الـ viral
proteins و تحطه على الـ class-1 بتاعها ايه ده؟

هي الخلية بتاعه liver عندها class-1 ؟ نعم. لأن class-1 موجود is found in all nucleated body cells.

فإذا الخلية infected راحت مستغيثه الحنوتي يا ناس ده انا انا جوايا virus الفلاني راحت واخده viral proteins viral antigens و حطاها مع Class-1 قوم ايه بقى؟

Effector T-cytotoxic يندهلها تقوله بص تعالى شوف عمك اضرب ورم وازرق و الناس اعتدوا عليه. قالت متقوليش مضيعش وقتي قولي مين اللي ضربوه والأقيهم على انه قهوه قاعدين فين البلطجية اللي اعتدوا عليه.

فا خدوا بعضهم Effector و قعدوا يلفوا الجسم شافوا المنظر ده بس يبقى لقوا القهوه اهي لقوا الخلية infected يروحوا يروح effector راحين بالTCR بتاعهم يمسكوا في نفس Antigen اللي هم اساساً عرفينوا خلاص و يروحوا ضربين الخلية دي اللي infected يقتلوها.

سؤال مهم جداً يمكن في حصه امبارح قتلوكوا جهزوا الأجابه دي اسمها c-cytotoxic effector ودي كان اسمها c-cytotoxic هحطلك n هنا يعني naive تعالى نشوف 4 فروق على الأقل الكتاب مش كتبهم كلهم بس انا عيزك تعرفهم كلهم و تستنتجهم كلهم. ما هو الفارق لو انا جبت في امتحان الرسمه دي و من غير ما احط E هنا و N هنا و قتللك دي هنا 1 و هنا 2 و قتللك قارن بين t-cytotoxic نمرة 1 و t0cytotoxic نمرة 2. يبقى هتدخل naive و effector في المقارنه هتقولي cytotoxic نمرة واحد كان اسمها naive T-cytotoxic بينما t-cytotoxic

نمرة 2 اسمها t-cytotoxic effector

ادي فرق بردو دي كانت جايه naive مش activated فا مكانتش محتاجه عشان يحصلها Full activation انها تتلقى 2 signals لكن دي هتلقى 1 signal نقف هنا وقفه كبيره مهمه.

يعني ايه 2 signals و ايه هم؟ و يعني ايه 1 signal و ايه هم؟ وليه كانش الSignal الثانيه و ايه الحكمه الربنايه في كده؟

ال2 signals هم اللي انت شوفتهم امبارح الTCR و الCD4 هيتعرفوا على ال-peptide MHC complex ادي واحد والC28 يشوفوا الB7 ادي اتنين.

طب أmaal هنا إذا كان في signal مهمة ايه الsignal اللي استغينا عنها؟ استغينا عن الSignal الثانيه ال (co-stimulatory)

و ركزنا على الSignal الأولانيه اللي هي ايه؟ recognition of the peptide in the t-cell receptor هو الMHC اللي مخطوط عليها صح وهنا يا سبحان الله كل خلايا الجسم العاديه معليهمش B-7 علشان كل خلايا الجسم العاديه متقدرش stimulate بنفسها

t-cytotoxic.

naive عشان يحصلش Autoimmunity. يبقى لو حتى T-cytotoxic ماشيه كده في الجسم شافت الـ Antigen موجود على سطح الخلية الـ Somatic لو كانت naive لسه قامت خدت 1st signal تدور على الـ B-7 متلاقيش يحصل Allergy و shutdown عشان الـ T-lymphocytes ميعربوش في خلايا الجسم بدون داعي. أمال نقرب امتي؟ اه لو الـ naive حصلهم full activation و اتحولوا لـ Effector يبقى ساعتها دي رساله للـ Effector روجي دوري على الـ Antigen ده اينما وجد و من ما تدوري عل الـ B07 لو لقيتاه في اي حته اشتغلي ده تصريح ليكي بالشغل يبقى الـ T-cytotoxic الـ naive محتاجين لشرطين والـ effector محتاجين اشاره واحده صح؟ عايز فروق تانيه. الـ t-naive تتعامل فقط مع الـ APC لكن الـ effector تتعامل مع الخلايا الـ somatic اللي infected من يؤدي انهبي وظيفة؟؟ الـ t-naive كل همهم ان يحصلهم activation الـ t-effector هنا في حاله الـ cytotoxic وظيفتهم انهم يعملوا cytotoxicity killing يقتلوا الـ infected cell كده وصلنا 4 فروق عايز فرق خامس؟؟

naive ياخدوا وقت في شغلهم يعني أبطأ اما الـ T-effector اسر حتى عشان خلاص ده recognition بإشاره واحده يأدوا وظيفتهم اسرع يقولوا more rapid و more quick و more efficient. يضرخوا الـ Target بأنهم يتخوا عليه بإشاره واحده مش محتاجين يشوفوا اشارتين أدي الشغل اللي هتأخوا بالتفصيل و هنعيد الكلام ده تاني في الـ Function of الـ T-cytotoxic.

أهي مرسومه اداك اهي لما دخل الـ virus اللي هو cytosolic دخل الـ APC و الباقي سرحو دخلوا على الـ Liver. تعالى كده ف لنظر ده واضح يبقى هنا سؤال الأمتحان اللي جة كثير قارن بين الـ Effector و الـ naive lymphocyte دول الـ effector يشتغلوا quicker و more efficient و can be targeted by one signal only مش محتاجين الـ 2nd signal بتاع التعرف على الـ B-7 ده حتى الـ B-7 مش موجود أساساً مش موجود على الـ somatic cell في الأصل. طيب تعالوا بصو هنعيد و نزيد أنت القصه كلها و صلب الموضوع حصه المره اللي فاتت اللي جاي كلو تأكيد لي بنقولوا تعالى نشوف الـ Functions of the effector الـ T-lymphocyte

ها. نبدأ بالـ functions بتاعه الـ CD-4 Effector اللي هم الـ T-helper الـ main function بتاعه الـ CD-4 effector is to secrete cytokines. يعني لو رسمنا رسمه مشابهة للي فوق كان في الـ T-helper cell اهم و عندهم TCR بس المره دي الـ CD-4 بدل الـ A مع الـ CD-3 و الـ macrophage أو الـ APC دخلهم الـ Vesicular Pathogen قوم حطوا الـ Antigen بس المره دي مع الـ MHC class-2 ادي الـ Pathogen هنا هو وتم التعرف الـ CD28 على الـ B-7 حلو أول.

يعني خدنا ان شرطين اه اما حصل Activation بدل ما كلها naive و Proliferation
 يقولوا T-helper effector و T-helper memory cells صح؟ اه حلو قوي.
 دول M اهم و دول E لما حصل activation لل T-helper و أصبحوا T-helper effector
 ماهي ال Function بتاعتهم ال function بتاعتهم
 نمرة واحد Production of cytokine عشان ي Activate ال macrophage
 او ال B-lymphocyte مش هنملك الا اننا نقول سبحانه الله تاني تخيل راح ربنا سبحانه و
 تعالى مقسم ال T-helper cell على حسب نوع ال cytokines اللي هطلعوهم
 و على حسب هم ناويين ي Activate مين قسمهم الى T-helper واحد و اتنين يعني مش
 نفس الخلية عشان بعضكو اهي سال سرال منطقي يقولي ب ماهي ال T-helper هتميز إزاي انها
 نفسها ت B ال activate ولا نفسها ت Activate ال Macrophage لأ في mediator هتخلي
 ال T-helper اللي هي ال Naive مش احنا بنقول كلمه differentiation اهو من ضمن
 الخطوه التالته بتاعه ال Differentiation انها تفهم انها تتحول ال T-helper 1 ولا
 T-helper 2
 ولو اتحولت ال T-helper 1 يبقى دورها انها ت Activate ال macrophages ولو اتحولت ل
 T-helper-2 يبقى دورها انها ت Activate ال B-lymphocytes متستعجلش هتقول كل
 التفاصيل بس أصبر إذا according لنوع ال cytokines produced هتقسم ال T-helper
 cells الى T-helper-1 و T-helper-2 ال T-helper-1 هيبقى ال Main activity بتاعتهم
 انهم ب activate ال macrophage و يحسنوا عليه ال inflammatory reaction
 وال T-helper 2 هيبقى دورهم انهم ي Activate ال B-lymphocyte.
 تعالى نرجع لل T-helper 1 هيعملوا ايه؟

نيجي ناخذ مثال حقيقي خدتوا جزء منو في ال Pathology بس القصة مكملتش عندكوا في
 ال pathology. المثال بيقول ان ال Pathogen اللي دخل جوه ال macrophage جوه ال vesicle
 جوا ال TB. ال Mycobacterium Tuberculosis.
 طب ال B.T. لما يدخل جوه ال macrophage ب resist الأكل و كل اما ال macrophage تقتلها
 bacillus يكونوا الباقيين عملوا division و بقوا 100 bacillus. تقول ال macrophage
 بالعافيه تقتل واحد يقوم الباقيين يبقوا ميه ولا الف تقوم قاتله واحد كمان يبقوا مليون
 يعني تعدد ال TB bacilli تكثر جوه الخلية.

انا عايزكوا انتوا الي تقولولي ايه الحل؟ هنمسك نقتل ال macrophage زي ما كان في virus و
 جنبنا ال c-cytotoxic تقتل ال macrophage مش ده كان انسب حل أصل انا لما اجيب
 ال C-cytotoxic ال Virus وهو جوه الخلايا ما انتوا شفتوا ال bacteriophage بي replicate
 إزاي ال Virus بيخش يعمل head لوحدها و tail لوحده و nucleic acid لوحده و
 فيروسات البني أدمين مفيش ديل.

في envelope بدل ال ديل فهيعمل ال Protein coat ال Head ال Envelope و ال DNA و

بعدين بيد. يجمعهم عشان يبقى mature virus عشان يكسر الخلية و يخرج طب ما انا أقتل الخلية قبل ما هو يبقى mature؟! يبقى انا قضيت على الـ Replication بتاع الـ virus و كسرت الخلية اللي هيحصلها بعد كده regeneration و Repair و القصه تعدي. لكن تعالى يا فلان شوف اللي انت قولته لو كان عندي T.B. already عمالي Replicate جوه الـ phagosome ووصل ملايين لو انا قتلت الخلية الـ T.B. مش بي replicate لأنه بيعمل الـ Cell wall لوده و الـ cytoplasmic membrane لوحده و يرجع يجمع الوحدات.

لأ ده الـ TB بيتكاثر في ما أخذنا في CH3 by simple binary fission يعني الوحده بتكون Septum و تبقى 2. طب دلوقتي بقى اي واحدة موجوده فهي mature أصلاً Already يبقى سعدتك لو كسرت الـ macrophage دلوقتي يبقى خلية الـ bacilli ينتشروا في الجسم و كل bacillus هيخش يتبلع جوه الـ Phagocytic cell و يكثر و يبقى ملايين يبقى انت محلثش القضية انت ايه بوزتها يبقى ان انا ابعت أجيب الـ T-cytotoxic مش دا الحل؟ صح.

طب و هي الخلايا هتفهم كده ازاى يعني؟ ازاى الـ macrophage هتفهم ان مش الأنسب انها تجيب الـ cytotoxic لأنها لو جابت Cytotoxic هي هتتكر و الـ organism هينتشر شوف سبحانه الله يقوم ربنا يجعل الحل في الـ organism نفسه. طالما الخلايا ممكن يتغابوا كده خلي السر في الـ organism. الـ TB لما يدخل جوه الـ macrophage هيخش جوه الـ vacuole يبقى أصبح أسمه Vesicular و طالما بقى Vesicular يبقى مش هيعرف يتحط على Class-1 يبقى عمره ما هيعرف يجيب الـ T-cytotoxic. يبقى انتا لو بعت يجيب يجيب الـ T-helper شفت ربنا خلي تجديد المهام واصل لإيه؟! ان ميحصلش خطأ و الـ TB يدل ما يستدعي الـ Response الصح يستدعي الـ Response الخطأ يبقى دائماً الـ TB يعامل معاملة الـ vesicular. يتحط مع Class-2 و تبعت نجيب الـ T-helper.

طب حد يقولي احتمال آخر إزاى احارب الـ TB اللي جوه الـ macrophage أقترح آخر؟! الحل الثاني الـ immunological اني كنت ابعت اجيب الـ B-lymphocyte يطلعوا antibodies أيه رأيكوا؟! طب لو احنا عملنا الحل ده بعت جيب الـ Antibodies وفضلت وقفه بره الـ macrophage اللي هي الـ TB جواها و الـ antibodies معندهاش قدره تخش جوه الـ macrophage يعني لو انا بعت جبت الـ antibody بقوا زي قلتهم يقعدوا مستنين بره و الـ TB بـ replicate جوه الله ينور!

إذاً الحل اني اخلي الـ macrophage هي اللي تقتل الـ TB اللي جواها طب ليه هي الـ macrophage مش قادره تقتل ليه؟ أصل الـ TB ناخدوا بالتفصيل بعد كده هتعرف انو بيمنع الـ phagosome انها تفتح على الـ lysosome. الـ TB كأنه يروح للـ membrane بتاع الـ phagosome و يعمل الـ Stabilization يعني يمنع انو يفتح على الـ lysosomes ده الـ TB. نقوم احنا بقى بصوا الحل الربناي ان الـ organism يعامل معاملة الـ vesicular pathogen يبقى هيتحط على صنيه اسمها MHC-2 يبقى هبعت اجيب الـ T-helper و هنعمل حاجه

تخلي الـ T-helper هم لسه مش differentiated يفهموا اني بتوسل اليهم انهم يبقوا T-helper1 ايه الحاجه اللي هعملها دي مؤجله شويه بس افهم اللي هيحصل دلوقتي.

أقوم أحول الـ T-helper الى T-helper-1 حيص الـ T-helper 1 هي مصدر الألهام مصدر إفراز الـ interferon gamma بكميات كبيره و ده اهم cytokine هيشغل هنا دلوقتي و معاة interleukin-2 و 3 cytokines TNF-alpha خيطلعوا يتزعموا الـ gamma-interferon بينا يا رجاله على الـ macrophage اللي مش عارفين يتصرفوا دول هنخلي الـ macrophage تبقى Activated ازاى؟!
يحصل الـ fusion بين الـ phagosome و الـ lysosome ادي 1 و 2 يكود الـ macrophage تطلع toxic material زي الـ NO و hydroxide و يخليها كمان تـ produce cytokines يعني الـ Macrophage بقى activated؟ اه. يعني هتعرف تسطر على الـ TB اللي جواها و تقتله؟! اه و ده افضل الحلول لأن لما حولنا نجرب الحلين التانيين وجدناهم لن يؤدوا للنتيجه المطلوبه

لو جبت T-cytotoxic و كسرتك الـ macrophage خرج الـ TB وانتشر. لو جبت الـ antibodies هيقعدوا بره زي قلته يبقى الحل الأمثل ان احنا نـ activate the macrophage يقوم ربنا سبحانه و تعالى خلى الـ TB في الأول يحمل في طياته انو يبقى vesicular و بعدين لما يتحط مع class-2 هتجيلة T-helper و هي جايه مش عارفه هتبقى 1 ولا 2 يقوم يحصل شويه احداث هتقولك عليها بعدين بحيص ان الـ T-helper تفهم انها في الـ Response ده انها تبقى T-helper 1 تقوم تطلع 3 cytokines هما TNF-alpha, Interleukin, and gamma-interferon يقوموا يـ Activate الـ macrophage بمعنى حاجتين

بص للصوره في الكتاب عندك ادي الـ T-helper cell جت و بالـ T-cell receptor شافت. بصوا كان بيحصل ايه هنا. دي T-helper-1 و دي الـ infected macrophage ف الـ macrophage اللي جواه T.B تلاقوا الـ phagosome بلعت الـ organism و الـ lysosome مش عارفه تفتح فيها و الـ TB يقاوم الـ intracellular killing اهو قامت جت الـ macrophage حطت الـ antigen على سطحها اهية و قالت اللي ملوش كبير يشتريله كبير راحت بعنت للـ T-helper او بمعنى ادق ندهت الـ T-helper و قعدت تتحاييل عليهم انهم يبقوا 1 ولما الـ T-helper اصبحت T-helper-1 بصوا السهم مكتوب عليه ايه كده.

جمع الـ interferon في المقام الأول بالتعاون مع TNF-alpha و Interleukin-2 بص بقى هنا جوه الـ Macrophage ايه اللي حصل حسن الـ fusion بين الـ phagosome و الـ lysosome راحت الـ lysosome رشت الـ Enzymes الليموجوده جواها رشتها على الـ TB مش بس كده ده خلى الـ Macrophage تكون معلقه الـ oxygen intermediates و Nitric oxide قوم كده الـ macrophage سيطرت على الـ TB و قتلت معظمه و ده أفضل response

عمر سأل: الـ T-cytotoxic و الـ Antibiotic تطلع بره و
تستنى الـ T.B بره؟؟

عمر. عمر عايز يعمل للT.B. كمين. هيجيب T-cytotoxic تكسر الخليه و يكون Antibiotics مستنينهم بره.

جربنا مع بعض 3 حلول يا دكاتره. يا دكاتره الFunction of T-helper cell. جربنا 3 حلول و لقينا انه لما يكون الPathogen intracellular bacterial تقاوم الintracellular killing. bacteria مش virus. يبقى الأفضل على الإطلاق اننا ننشط الmacrophage الactivate. و نخليها هي الي تخلصني من الي جواها دهو. لأن لو كسرت ب الT-cytotoxic الorganism هينتشر. ولو في Antibodies موجود مش هيعرف يخش جوه الخلية

ارجو تأجيل فكرتك دي بس لحد ما القصة تكتمل، عمرو كان عايز يعمل حاجتين بدل حاجة و أكيد ده مش الأفضل ده لو عرفنا نعملها. الحاجة التانيه. هو ادم T-cytotoxic مش cytosolic هجيبه T-cytotoxic ازاى؟! يعني حاول ادم انتا افترضت فرض حاول كأنك بتعمل مشروع، قلي بقى دراسه الجدوى بتاعتك. قلي بقى ازاى هجيب T-cytotoxic ضد T.B.؟؟ عايز T.B. بدل ما هو vesicular يبقى Cytosolic. يعني انتا عايز ربنا يغير صفات T.B. اساساً مبقاش T.B. مش كده ولا أهه؟؟

فا شفتوا. هتلاقوا الدنيا لكل organism له nature معينه و بيعيش في مكان معين بطريقه
مثلى في حربه اهو. هنا الأفضل اننا نعمل macrophage activation
سؤال بس مهم. هو الـ macrophage لما تبقى activated كده. الأسهم الي بره دي صح ولا
غلط؟

صح، ليه؟ هو عايز يقولك ان خلاص في nitric oxide اتكون جوه و في oxygen hydroxyl intermediates و خلاصه، شغالين جوه عاملين يكسروا في T.B. جميل. بس هنا مش قادرين نتحكم فيهم، زادوا عن حدهم فا بدأوا يخرجوا بره في Surrounding tissue فا أبشروا! أبشر. ب type 4 Hypersensitivity. tissue damage دائماً لما T-helper ال activate macrophage ينتج عن كده نوع من الTissue damage طالمًا hypersensitivity reaction هسميه.

يبقى المنظر صح مش غلط. والmediators اللي جوه الخليه هيخرجوا بره يقوموا بعملوا tissue damage فانتا هتقولي«يااااه دا الT-helper دي وحشه قوي، ما بلاش منها!». هقولك ماشي. يعني انتا رايح تشتري فاكهة ولا حاجه هديلك شويه سليم على مفحص. مفيش نقاوّه. هتاخذ immunity و هتاخذ قصاها شويه tissue damage اسمها hypersensitivity. اللي عايز T-helper response مينقيش.

هو كده! أصل انتا أضطريت تزود cytokines جوه عشان تسيطر على organism فا شويه منهم انتشروا بره فا عملوا tissue damage في المنطقه المحيطه. راضي بكده ولا معترض على خلق ربنا؟! معترض طب تعالى شوف بقى عشان كل واحد يحمى ربنا على النعمه اللي عنده. تعالى أدام انتا مش عايز T-helper response بلاش. هوعدك اشيلها لك.

فا قام ربنا مبتلي بعض الناس عشان نتعلم. في ناس مصابه بأمراض تخلي الـ T-helper defective. معندهممش T-helper. مرضى الـ AIDS مثلاً. مريض الـ AIDS لو أصيب بـ T.B. مفيش حاجه توقف الـ T.B. عند حده. لأنه معندهوش T-helper 1 و تنتهي القصة بالوفاه.

إذاً لولا الـ T-helper 1 اللي مش عاجبينك و مش عايز الـ Response ده. لو شلتهم من عندك خلقياً. ان يبقى عندك Immunodeficiency مولود به أو Secondary ان بعد ماتتولد تصاب بـ Virus يقلل كميته الـ T-helper 1 اللي عندك او يشيلهم يبقى عندك Acquired immunodeficiency syndrome بتاع الـ HIV لو أصبت بأي organism intracellular مفيش حاجه توقفه عند حده و ينتشر لحد ما تموت. يبقى ترضى بقليله ولا ايه رأيك؟ اهو. ربنا خلقتنا ناس سلام فينا عشان نحمد ربنا على النعمه, و ناس ابتلاهم بـ T.B. و حصل شويه damage حولين الـ infection يحمدا ربنا برضو هما افضل من غيرهم. لو مكانش الـ T-helper موجوده يحصل Disseminated fatal infection.

هي الناس اللي في الدول المتقدمه خايفه من الـ AIDS ليه؟؟ الـ Virus ذات نفسه الـ HIV مش قاتل. مبيموتش. لكن بيققل الـ T-helper cells فا بيعمل نقص في المناعه المكتسبه وهو المرض اسمه كده. يقوم يجيلك infection يقضي عليك. يعني مش الـ HIV اللي بيقضي عليك. الـ HIV هو اللي بيسلط حد عليك يقتلك. ادي القصة. ترضى بقسمه ربنا ولا لا؟؟! أهو الحمد لله رب العالمين, ادي شغل الـ T-helper 1 يبقى الـ Activation بتاع الـ T-helper 1 cells و يليهم الـ consequent activation of macrophage أحياناً بيؤدي الى tissue damage حتى بين قوسين او على الهامش أكتب Type 4 hypersensitivity. نوع من الـ tissue damage النوع الرابع من hypersensitivity.

لكن لو غابت الـ T-helper 1 ولو غاب الـ macrophage response. ممكن يحصل Disseminated infection و ممكن تبقى Fatal و ده بنشوفه في مرضى الـ AIDS ان الـ TB infection عندهم بي disseminate و بيعمل more severe infection.

2. T-Helper-2 Cells

طيب و الـ T-helper II؟؟ يا سيحان الله. تخيل الـ T-helper II تشتغل أمته؟! بصوا نفس المنظر يا ولاد. لو كان الـ pathogen extracellular يا محمد يا حسام. يعني باكتيريا من اللي بيعيشوا بره الخلايا يقوم

يتفبض عليه بالمacrophage و الmacrophage يتميز انه Extracellular, ليه؟! هتلاقيه مش بيقاوم القتل زي الTB يعني راجل عبيط مش متعود يعيش intra, ده Extra و بلعناه اعترف على طول. قالك «وواااالله العظيم انا extracellular» بس كده طب تعالى بقي.

نقوم حاطينه على Which class؟؟ 2 برضو لأنه اتبلع جوه vesicle. بس لأنه اعترف انه Extracellular فا الmacrophage فاهمه على طول ان الأفضل ايه؟؟ قولي حل, انتوا أختاروا حلول و نشوف ايه اللي مينفعش و ايه اللي ينفع ها؟

- أجيبه cytotoxic؟؟ أجيبهاله ازاى إذا كان هو Vesicular. ولو جبتها هستفيد ايه؟ هتكسر الخلية اللي بلعته طب ماهوا رجع يعيش بره الخلايا يبقى مش ده الأنسب.
- طيب الحل كنت ان انا الmacrophage activate. هتقتل اللي بلعته, طب واللي بره؟! -

- يبقى الحل اني أجيب Antibodies يلماو المجموعه اللي بره دي و يخلصوني منها. طب أجيب Antibodies ازاى؟؟ ابعت أجيب الT-helper بس لأنني فهمت ان الAntigens اللي هنا extracellular اروح أقول للT-helper اللي هناك «والنبي والنبي والنبي, انا عايزك تبقى T-helper 2». والنبي والنبي والنبي دي هنشوفها المره الجايه.
«والنبي والنبي والنبي, انا عايزك تبقى T-helper 2» تقولي «ليه؟». أقول لأن الT-helper 2 بتطلع cytokines اسمهم interleukins اربعة و خمسه و سته و عشره. لسه الكلام ده الحصة الجايه. تقوم الT-lymphocyte activate تقوم الlymphocyte تبقى plasma cell و الplasma cell تطلع Antibodies.

شفتوا يبقى الResponse هيبقى الأفضل. لما نعوز Antibodies نبلع pathogen و نبعت نجيب T-helper و نخليهم يبقوا T-helper 2 مش 1. تقوم الT-lymphocyte activate.

الله! يعني أفهم من كده ان الT-helper 2 محسوبه أسماً على cell mediated immunity على الT-lymphocyte لكن فعلاً محسوبه على الantibody-mediated immunity. و ده نوع من الinteraction بين الimmune cells و بعض. يعني الT-helper 2 الsubpopulation من الT-lymphocytes. لما اجي احسبها و اعددها هعددها من الsubpopulation of T. يعني طالعه من الcell-mediated immunity لكن الmain target و الAction بتاعها انها تبعت تجيلي الB-lymphocytes.

أفكركم بحاجة. مش الactivated T-helper بيبقى سطحهم عليه CD40L؟ عشان أبعت أجيب الB. عشان الB عليها CD40 الكلام اللي قلناه الحصة اللي فاتت. لما تهضموا الأمور بقي و تستوعبوها و نوسع الرسمه دي هتشوفوا الimmune system كله مرسوم في رسمه واحده. اما ناخذ بس الAntibody في Ch16 بس ان شاء الله. هرسملك رسمه يعني تعلقها على سدرك كده, رسمه الimmunology. ان شاء الله.

mechanism of killing by T-cytotoxic cells

طبيب ماتيجوا بقى أوريكم الmechanism of killing by T-cytotoxic cells. طبيب قبل مانقول الMechanism of killing, هما الT-cytotoxic بيشتغلوا ضد مي بقى؟؟

أهو. المنظر قدامك أهو virus أتبلع. بيعيش. cytosolic اتحط مع class 1. بعت جبت الT-cytotoxic الي هما الCD8. اتعرفوا على الVirus. اتحولوا بقوا الT-cytotoxic effector. راحوا يضوروا على الtargets اللي الVirus Already موجود جواها، هيروحوا ماسكين في الTarget و يعملوا حاجه من 2. induction of apoptosis. osmotic lysis يأما

1. Induction of Apoptosis

a) Release of cytoplasmic granules

تعالوا نشوف صورته، رسمه نشرح عليها القصة كلها. انا كاتب كل التفاصيل عندك بس على الرسمه اسهل اهي. بص يا سيدي. دي الT-cytotoxic cell و ده الTCR بتاعها. شايف الvirally infected cell اهي. حاطه الviral antigen على الclass 1 MHC. خدوا بالكوا بعضكوا يقولي فين مش شايف على الرسمه الCD8 و الCD28. ملهمش لازمه. او حتى لو الCD8 لها لازمه فا الCD28 ملهوش لازمه. الT-cytotoxic دي الAlready effector خلاص. انا بتلكم هنا، مش بتلكم خلاص عن الRecognition ولا الActivation. بتلكم هنا.

الT-cytotoxic اللي بقوا الEffector قعدوا يتجولوا في الجسم، بصوا لقوا دي. الliver cell infected بالvirus. و حطوا الvirus مع class 1 اهو. قوم حصل ها. قلنا بيبقوا الActivated ب signal 1. يعني مش محتاج الCD28. و حتى لو موجود الخلايا دي معلهاش B-7. الeffector cells محتاجين signal 1 بس. اول ماخدوا الsignal خلاص و عرفوا ان دي الخليه الinfected. راحوا عاملين ايه؟؟ apoptosis ازاى؟ طلغوا الGranules جواهم.

سأل السؤال ده طاهر أبوزيد. قالي الnaive T-cytotoxic و الeffector جواهم Toxic granules بس متخرجش إلا لو حصل Activation و بقوا الEffector و شافوا الTarget. يقوموا يطلعوا الperforins. perforin من اسمه كده يعني يعمل الperforation في الmembrane بتاع الinfected cell.

و يطلعوا الgranzyme. يعني الGranules لها enzymatic action. تقوم داخله الGranzymes من الperforation اللي حصل. و جوه الخليه يـ activate ← enzyme. الخليه جواها الnuclease لكن inactivated فا اما ادخل جوا الخليه اعمل نوع من الانقلاب. الactivate nuclease enzymes.

قوم الnucleases دي تعمل ايه؟؟ تكسر الDNA بتاع الown cells اللي infected يعني ينتحر. و تكسر الDNA بتاع الVirus اللي كان بيـ replicate. ده يبقى اسمه الApoptosis

apoptosis هو suicidal death. عملية انتحار يعني T-cytotoxic قربت و مسكت في infected cell كأنها أدتها قبله الموت زي مايقولوا kiss of death او lethal hit الصدمه المميتة الخطبه المميتة.

طلعها perforin عملها perforation في membrane. و granzymes قامت عملت Activation للنucleases فالتالي degradation of the nucleic acid. يعني ايه؟

يعني كأن انا لقيت خليه infected واحد مضايقني عايز أقتله. رحت رايح وصلت الـ T-cytotoxic عليه، يعني انا المحرض هنا. و جيت قتال القتله اللي هنا الـ T-cytotoxic قتلته «بقولك ايه انا مش عايز رجلي تيجي ف الموضوع». قالوا «يا باشا متخفش. احنا هنا clean clean cleeean cleeean من الآخر يا باشا، احنا شغلنا clean و هتبان انها حاله انتحار يا باشا وعمر مارجلك هتيجي ف الموضوع» احنا قتلنا الخليه و بان للناس انها انتحرت. الـ DNA حصله degradation و الخليه حصلها Death و shrinking. قعدت كده تكش تكش لحد ماتلاشت. اي حد هيشوفها يفكر انها اتحرمت من حاجه ولا بتاع و اتخضت فاكشت و ماتت. مش هيبان ان حد قتلها. عشان كده يسموا clean death ← Apoptosis. او يسموه suicidal. كأن الخليه انتحرت محدش قتلها.

b) Interaction of cell surface molecules

يأما كان في فكره تانيه. تبع الـ Apoptosis برضو. يعني الـ Apoptosis اشتغل بطريقتين. الفكره التانيه قلنا نصها حصه امبارح. الـ FAS-L. حيث FAS يعني factor for apoptotic signal. ولو كنتوا ركزتوا امبارح قلنا بيبقى موجود على الـ activated مش على أي!! على الـ Activated T-cytotoxic بس مش على الـ T-helper. و مش على كل الـ T-cytotoxic كمان، على الـ activated.

طب ما أهى. ما دي خليناها Effector و بنعتنا نعملها أستدعاء يعني اصبحت Activated تقوم تفرز على سطحها الـ molecule اللي اسمه FAS-L. و هو normally كل خلايا جسمك عليهم FAS سواء كانت normal ولا infected. ربنا حاطط الـ FAS على كل الخلايا عشان لو خليه حصلها infection بهذا الشكل تبعت تستدعي الـ T-cytotoxic. تقوم الـ T-cytotoxic بالـ FAS-L تتعرف على الخلية الـ infected. (حد سال أزي) ماهي شافت الـ antigen presenting. بالـ Lethal head. لأ المره دي مش بتطلع perforins. المره دي بتديها الـ activate نفس الـ enzymes.

الـ Apoptosis يشتغل بطريقه من اتنين. يأما هيشغل بـ secretion of granules perforin يكسر الخليه و granzyme يدخل من الـ perforation اللي حصل و ينشط الـ enzyme تحلل الـ DNA. اما الـ Apoptotic signal ده من غير بقى perforin ولا

Enzyme ده عباره عن FAS-L يمسك ف الFAS
بس بشرط. ميديش الlethal head غير لو اتعرف ان في Antigen جوه الخليه عشان
منروحش نقتل الخلايا الnormal. ما الT-cytotoxic بتشتغل الspecific.
يعني لازم تشوف الAntigen اللي الSpecific بتاعها على سطح الخليه, يقوم تسمك في
الFAS و تقوم مديا الSignal. تقوم الSignal تعمل زي الgranzymes تنشيط الnucleases
الموجوده جوا الخليه. تقوم تحليل الDNA بتاع الخليه. هقولك الmechanism الثاني و
بعدها أسالك سؤال مهم اوي فا أرجو التركيز

Osmotic Lysis .2

ممكن نموت by osmotic lysis بلاش بapoptosis. ازاي؟!
نطلع perforin بس. و الperforin يروح يكسر الخليه و يسيبها بقى للenvironment.

الCytoplasm بشكل عام hypertonic فا الخليه لما الmembrane بتاعها يتكسر هتقوم
تimbibe water تقوم تتنفخ و تفرقع
السؤال أيهما أفضل الapoptosis ولا الosmotic lysis؟؟!
الapoptosis اسرع بس في حاجه اهم. لو الvirus بي replicate و عملت الosmotic lysis و
كان في الVirus أكتمل يبقى انا كده ساعدته على الخروج كأني عملته الrelease in lysis!
لكن لو الVirus بي replicate و دخلته الGranzymes او نشطت الnucleases
بالapoptotic signal يبقى الDNA بتاع الVirus نفسه هيحصله الDegradation.
فا ميزه الapoptosis ان مفيش mature viral particle بي release من الخليه. دي الميز
الأهم سيبك من السرعه.

انا اما انشط الEnzyme اللي اسمه الnuclease أو ادخل الgranzymes ينشطوا الnuclease
enzymes يبقى حتى لو كان في الvirus جوه بي replicate, الDNA و الRNA بتاعه
هيتخيل. فا الخليه اما تموت مفيش الVirus particles هتخرج بره.
لكن لما عمل الosmotic lysis و في الmature viral particles جوه يبقى حصلها الrelease.

يبقى الapoptosis له ميزتين عن الOsmotic lysis. مش بس السرعه لكن الناتج النهائي.
لما قلنا الcytosolic pathogens هما الviruses و الfew bacteria مقصدناش الbacterial
العاديه. قصدنا الbacterial الي كانوا شاكين زمان انها الviruses لأنها بتعيش الcytosolic
ايضاً زي الrickettsia. مش أي الbacteria هتعيش العيشه دي.

الخليه دي يا ولاد الmacrophage بلعت الvirus لقيته الcytosolic. قامت حطاه مع الClass 1.
كل دي مراجعه مفيهاش حاجه اهو.. حطيته عشان تستدعي مين؟؟ الCD8 على طول
أضرب واحد في 8. يعني ادام قلت 8 هتاخذ نفسك على طول عبل ماتعرف انها
الT-cytotoxic. حلو قوي. و بعدين؟
و بعدين في خلايا تانيه. والvirus بي replicate جواها و قبل ماي موت و قبل مايتم التحكم

فيه كان بدأ ي replicate.

الvirus اللي بيصنع الprotein بتاع الCapsin لوحده. وال nucleic لوحده و envelope لوحده. مش بالضرورة يصنعهم كلهم قد بعض. يعني مش عايز 30 capsin و 30 nucleic و 30 envelope مش order delivery يعني! D
صنع شويه proteins من بتوعه زياده صح. راح الprotein بتاعه دهوت عامل Diffusion و خرج بره الخليه قوم اتقبض عليه. ادا هو protein بس يبقى soluble product يبقى لما يتقبض عليه يتقبض عليه جوه Vacuole
يبقى الvirus هنا هيتعامل معاملتين. الvirus شخصياً اللي بي replicate ف الcytoplasm يتعامل معاملة الcytosolic pathogen. لكن الproducts بتاعته - والكلام ده على فكره احنا قلناه لو رجعت صفحتين لوره، تلاقى في جدول الفرق بين الcytosolic و الvesicular جينا كلمه viral products when internalized.

يبقى الviral products معناها مش الvirus كامل. When internalized يعني لما تتبلع جوه phagosome تعامل معاملة Vesicular.
يبقى في نفس الvirus و نفس الinfection و في نفس التوقيت. انا ب stimulate both الcytotoxic و هنا بقى حطيت الvirus على class 2 عشان ابعت اجيب الT-helper و أدي الinteraction اللي هيثم بين الخليتين دول.

الT-helper تطلع cytokines ت activate بيها الT-cytotoxic. و الT-cytotoxic تبقى شافت الViral components تروح تضرب الvirally infected cells وضحتم؟؟
اللي مفهمهاش يأجلها شويه محدش ينزعج. لكن للي فعلاً لاقط الموضوع و هاضمه و السؤال صعب. بيقولك الله طب ما الvirus بيطلع الT-cytotoxic أmaal الcytokines اللي طالعه ت activate الt-cytotoxic مين اللي طالعها؟؟!
اهو. الviral components اللي حصلهم release كده لوحدهم، يحصلهم internalization و ده معناه اني هحطهم على Class II يعني الT-helper و الT-helper تطلع بأيه؟ بدورها في الActivation of T-cytotoxic.

N.B. Natural Killer Cells

طيب. أmaal الNatural killer cells مش بتقتل الviruses؟؟ يا دكاتره ركزوا السؤال ده جه في الامتحان. لما الnatural killer cells بتقتل الViruses يبقى ايه لزوم الT-cytotoxic؟؟
او ايه الفرق بينهم؟؟
الNatural killer دي خليه innate موجوده طول الوقت و عندها القدره انها تقتل أيبى Foreign cell. يعني virally infected cell or tumour.
الفرق بينها و بين الT-cytotoxic في الSpecificity. يعني الT-cytotoxic اتقلها الحقي دا في الHepatitis B virus بالتحديد راح يصيب الliver فا هي رايعه على الliver تدور على الHepatitis B antigen. لو لقت الhepatitis C؟؟ ملهاش دعوه. لو لقت Virus اخر؟

yellow fever؟ ملهاش دعوه.

لكن natural killer؟ زي ماقلنا صحي الصبح و قال يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. نشوف
النهرده ربنا هيرزقنا بأيه.
لقوا tumour يشتغل. لقي virus يكملوا. زي ماقلتلك كده الفرق بين اللجنه الأمنيه. أي
حد مخالف يقف يتقبض عليه. لكن الكمين؟ مستنيين مجرم معين يقبضوا عليه.
T-cytotoxic specific
طب هي دي بس الفروق؟ لا يا سيدي. 5 فروق في منتهى الأهميه. لما تقرى paragraph
form اللي عندك هتطلع منه 5 فروق
Cytotoxic T-cell دول specific immune response. لكن NK بيبقى
innate

يبقى مين بيشتغل اسرع؟ onset؟ مين يشتغل early؟ innate يشتغلوا Early في
Response موجودين طول الوقت و بيشتغلوا بدون ماحد يستدعيهم. لكن ال
T-cytotoxic بيشتغلوا ليه. بص المنظر اللي فوق ده.
T-cytotoxic محتاجين MHC restriction يعني محتاجين يشوفوا Antigen على
صنيه Class- 1. لكن NK مش محتاجين. و دي الجملة الي كانت مكتوبه مع ال
killer cell. انهم بيختلفوا in the way they recognize the antigen. ال NK ت
antigen recognize بدون ال MHC لكن ال T-cytotoxic لازم تشوف ال Antigen على
MHC molecule.

الفرق الرابع specificity زي ماقلتلكم.

الفرق الأخير؟ الأثنين يقتلوا بنفس ال Mechanism. الصورة اللي شفناها من شويه. ال
Apoptosis او osmotic lysis. الأثنين عندهم القدره انهم يعملوا direct killing؟؟
نعم. لكن يضاف اليهم ايه؟؟ ان ال natural killer تقدر تعمل حاجه – الحمد لله اني كنت
قلتها لك قبل كده عشان متفاجئش بيها هرسمها لك و تقول ايه.
دي Viral infected cell راحت ال NK cell اهي راحت ماسكة antibody مسك في الخليه
الي infected ب virus. راح ماسك بظهره في ال NK cell ال FC Portion سمينها
ADCC. antibody dependent cellular cytotoxicity. دي ال NK تتفوق على ال
T-cytotoxic ان عندها mechanism اضافي للقتل اسمه ADCC.
علل. ليه ال T-cytotoxic cells ميقدروش يقتلوا ال Target بتاعهم ADCC directly؟

معندهم مش Receptor لل FC portion of antibodies. يبقوا ميقدروش يمسكوا
Antibody ماسك في خليه.
لكن ال NK عليهم ال receptor لل FC portion of antibodies. من هنا يمكنهم التعامل
بهذا mechanism.
طيب هناك عنوان مهم قوي نختم بيه الحصة دي.

Important points related to function of T-cells

تيجي نقول سبحانه الله الأول؟؟ احتاطي يعني احتياطي.
 حد فيكوا سال نفسوا سؤال effector T cytotoxic cells اللي هما CD8 ممكن يقتلوا أي خليه تظهر epitope اللي هما شافوه اثناء activation بتاعهم
 دا APC قابلت virus قاعد ف الستوزول وعمال ي replicate راحت ندهت CD8 عشان يتعرف عليهم وعليهم CD3 ينقل الإشارة داخل الخلية وعليهم CD28 يتعرف ع B7 عشان تاخذ ال second signal

وحصلهم activation و proliferation و differentiation شوية بقوا T cell effector و شوية بقوا T-Cell memory
 ال effector قعدوا يجوبوا الجسم ويدور ع الخلايا المصابه بنفس الفيروس. ليه؟ لان الخلايا دى عندها class I MHC و بتحط الantigen على سطحها تقوم الt-cytotoxic الى اسمهم effector يروحوا ي recognize الخلية الinfected و يضربوها بال mechanism الى اخدناه apoptosis او الosmotic lysis و يخلصوني منها

حلوا الشايتر ده؟ ودام عرفنا ان دي ال action نسأل السؤال بقى. ايه ال life style بتاع ال pathogen؟ بيعيش ف انهي compartment ؟
 وممكن اجبلك السؤال ده the lifestyle of the pathogen ؟
 يعني ايه ال lifestyle يعني الألفيرس بيحب بيعيش فين سوال ف الستوبلازم بيعت يجيب ال cytotoxic cells

ودا يعني ان ال response ف كل مره what exactly we needed ؟
 يا سبحانه الله؟ وضح ذلك الأجابه الثلاث نقط اهم
 لو كان ال pathogen cytosolic ف هيتعامل معاملة ال cytosolic pathogen يعني هيتحط مع class 1 MHC يعني هنبعت نستدعي ال T cytotoxic cells ويدوروا ع ال viral infected cells ويقتلوا و ده الأفضل قبل ما يحصل ال replications ويخرجوا بالأف النسخ

وممكن ال t cytotoxic متلحقش تقتل ال infected cell فتخرج الفيروسات وتروح تعمل infection لخلية تانيه ودي ممكن نقتلها بال antibody عاوزكم تقولولي بما انكم علامة في immunology ازاي ف نفس ال response نبعث نجيب ال antibody ؟
 الفيروس ب replicate لو لحقناه بال T cytotoxic يبقى خير وبركه لكن لو الفيروس هيخرج برا الخلايا طيب ما انا امنع ال spread وانا امنع ال spread بتعوا ازاي؟ اهو ال viral products يتبلعوا جوا ال phagosome ويتعاملوا معاملة ال vesicular pathogen و يتحطوا ع class 2 ونبعث نجيب ال T helper CD4 يقوموا يطلعوا cytokines يعملوا ال activation ل B lymphocytes وتتطلع antibody

والمثال الثاني اللي قولته في اول الحصه هو الـ TB اللي عايش في macrophage بس ماينفعش هنا نبعت نجيب الـ T cells عشان تقتل الـ macrophage لان هياخرج فيروسات كتيره احسن حل اننا نعمل activation للـ macrophage عشان هوا اللي يقتل الفيروس ما معني activation of macrophage هو اننا نحسن الـ fusion بين الـ phagosome والـ lysosome بس والله العظم والله العظيم كل علماء الـ immunology اجتمعوا ع ان الـ response is exactly what is needed لو حصل خلل هنا المقصود بيه ابتلاء واحد بقي عيان يعني ربنا ابتلاه عشان نعرف مصدر العيا وازاي نوقفه عشان نشتغل ولا ماكناش اتعلمنا ونحمد ربنا ع النعمه اللي احنا فيها وتقوم الصبح سليم بدون ومدخلتش عالم الـ infection فتحمد ربنا. و ده بيحصل مع الـ tumors ايضاً

» احنا مخلوقين عشان نعيش بين حاجتين. يا اما نبتلى فنصبر يا اما ننعم فنشكر. و أقم الصلاة: 3

أي هي الـ significance بتاعة وجود الـ MHC1 ع كل الـ nucleated cells ؟
أي خليه nucleated ف الجسم عرضه للاصابه بفيروس ، ولو اصابته بفيروس تروح تاخذ الـ antigen بتاعته وتحطها ع الـ MHC class 1 ودا مش presentation دا عبارته عن الـ show اكانها بتسغيث وتصوت عشان تجيب الـ effector t cells عشان تنقذه. يعني ده بسميه targeting يعني الخلية المصابة عن طريق وجود الـ MHC I تجعل من نفسها target عشان الـ t-effector يعرفوا يوصلوا و يخلصوها.

سؤال الـ RBCs مافيهاش نواه ايه اللي يحصل لو اصببت بفيروس؟
يا خيبة املي ورجائي فيكوا ، مافيش فيروس يصيب الـ RBCs والأ يبقى غبي هياخش يعمل ايه ومافيش DNA

السؤال الأخير ونتم الحصه طب علل بقي؟
أمال الـ class 2 MHC موجود ع الـ APC بس مش ع كل الخلايا عشان ميعملش autoimmune diseases

وكنا هن stimulate اعداد الـ t-cells كتيره وتطلع cytokines كتيره وتعمل systemic toxicity والسؤال ده جه كتير ف الامتحانات لقوا حاجه اسمها super antigens ودا يعني هيطلع cytotoxins كتيره وتعمل tissue damage ,وهكملوا المرة الجاية إن شاء الله.